

RONGDA

Широкоформатные фальцовщики

Автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом ГОСТ, что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN



Цена

Лучшее соотношение цена-качество на рынке



Доступность

Бесперебойные и своевременные поставки

Фальцовщик Off-Line Rongda L-FOLD4000




Rongda L-FOLD4000 — это автономный фальцовщик для широкоформатных документов. Машина оснащена сенсорным экраном и проста в эксплуатации, благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Фальцовщики Rongda предназначены для складывания чертежей размера стандарта DIN (ГОСТ 2.301-68).

Пользователь может использовать функции поперечной и продольной фальцовки как вместе, так и по отдельности. Данная функция позволяет выполнить фальцовку в соответствии с различными требованиями.

Фальцовщик L-FOLD4000 аккуратно складывает широкоформатные документы в формат A3 и A4 для последующего архивного хранения. Машина работает как с обычной бумагой, так и с другими носителями для электростатической и струйной печати.

Фальцовщик Off-Line Rongda RD-L4020



Аппарат выполняет фальцовку в продольном и поперечном направлении за один проход. Оборудование представляет собой оптимальное решение с точки зрения качества сложения, функциональных возможностей и доступности по цене.

Фальцовщики Rongda предназначены для складывания чертежей размера стандарта DIN (ГОСТ 2.301-68).

Фальцовщик RD-L4020 можно использовать для сложения документов до формата A4 для дальнейшей подшивки в альбомы. Аппарат протягивает документ со скоростью 25 метров в минуту.

Продольное и поперечное сложение производится с постоянной высокой точностью за один проход. Сложенные чертежи выводятся лицевой стороной вверх на выходной конвейер, расположенный на эргономичной высоте. RD-L4020 — это оборудование, которое автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом GB/T10609.3-2009, что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN.

Технические характеристики

Характеристика	Модель L-FOLD4000	Модель RD-L4020
Максимальная длина носителя	до 2400 мм	до 2500 мм
Максимальная ширина носителя	210-930 мм	210-914 мм
Плотность бумаги	60-110 г/м²	60-110 г/м²
Длина документа на выходе	280-310 мм	290-320 мм
Ширина документа на выходе	180-420 мм	160-230 мм
Дисплей	Цветной сенсорный экран 7 дюймов	Цветной сенсорный экран 7 дюймов
Тип фальцовки	Продольная и поперечная (2 прохода)	Продольная и поперечная (1 проход)
Скорость	до 22 м/мин (регулируемая)	28 м/мин (регулируемая)
Точность	± 2 мм	± 2 мм
Поле подшивки	от 0 до 50 мм, шаг 1 мм	от 0 до 50 мм, шаг 1 мм
Шаблоны фальцевания	3 основных (с полем, без поля с остатком внутри документа, без поля с остатком в конце документа). Всего до 45 редактируемых программ	3 основных (с полем, без поля с остатком внутри документа, без поля с остатком в конце документа). Всего до 45 редактируемых программ
Метод подачи бумаги	Выравнивание по правому краю, автоматическое распознавание формата бумаги	Выравнивание по правому краю, автоматическое распознавание формата бумаги
Вместимость выходного лотка	20 копий формата A0~A4	150 копий формата A0~A4
Рабочее напряжение	100-120В переменного тока. 200-240В переменного тока	100-120В переменного тока. 200-240В переменного тока
Температура рабочей среды	15-35 °C	15-35 °C
Степень влажности	20-80%	20-80%
Габариты машины (с разложенным столом), ШхГхВ	1300 x 1131 x 1090 мм	1700 x 1400 x 1150 мм
Размер упаковки машины, ШхГхВ	1450 x 700 x 650 мм	1800 x 800 x 1300 мм
Вес нетто машины	100 кг	280 кг
Вес машины в упаковке	125 кг	327 кг

О компании Rongda

Ningbo Rongda Imagine&Intelligent Manufacture Technology Co.,Ltd. была основана в 1988 году.

Компания проводит научно-исследовательские работы, ведёт производство и занимается продажами. Постоянно совершенствует уже выпущенную продукцию и разрабатывает новые устройства для печати и обработки документов и сканов, чтобы заполнить пробел в отрасли в своей стране. Задача компании Rongda — сделать так, чтобы слова «Сделано в Китае» вызывали доверие клиентов по всему миру, а бренд славился высочайшим качеством производства и обслуживания.

SINCE
1988



Аппликатор estetab 1110

Аппликатор estetab 1110 позволяет использовать вкладки для складывания пакетов или других документов, что раньше было возможно только в дорогих и сложных фальцевальных аппаратах.

[ПОДРОБНЕЕ](#)

